

Leibniz Universität Hannover

Was suchen Sie?

Veranstaltungen

Vorlesung: Survey of British Literatures and Cultures (SoSe 2024)

Verwaltung Übersicht Ablaufplan Dateien Courseware Meetings Forum Blubber Wiki Teilnehmende Lehrveranst.-Evaluation **Aufzeichnungen**

Aufzeichnungen

Aufzeichnungen

Allgemeine Hinweise

Aktionen

Serien ID bearbeiten

Videos in Opencast verwalten

Aufzeichnungen erneut abrufen

Videos

Vorschau	Titel	Laufzeit	Autor/-in	Erstellt am	Aktionen
	14. Vorlesung vom 10.07.2024	01:32:30	-	10.07.2024	⋮
	13. Vorlesung vom 03.07.2024	01:30:36	-	03.07.2024	⋮
	12. Vorlesung vom 26.06.2024	01:30:45	-	26.06.2024	⋮
	11. Vorlesung vom 19.06.2024	01:30:08	-	19.06.2024	⋮

Flowcasts – die Videoplattform

Flowcasts/Opencast allgemein und Backend/Administration von Serien

[Anmeldung mit WebSSO](#)

[Neues Video hochladen](#)

[Video ansehen](#)

[Anlegen einer Serie](#)

[Rechtevergabe](#)

[Playliste](#)

Anleitung zur Nutzung mit dem Aufzeichnungsplugin in Stud.IP

[UID einer Serie](#)

[Plugin in Stud.IP](#)

Einbetten in Courseware, ILIAS und TYPO3

[UID eines Videos](#)

[Stud.IP - Courseware](#)

[ILIAS - Interaktives Video](#)

[ILIAS - Flowcasts Seitenelement](#)

[ILIAS - H5P](#)

[Mediacast](#)

[TYPO3](#)


Inhaltsverzeichnis

Anmeldung

Melden Sie sich auf der Webseite flowcasts2.uni-hannover.de mit ihrem WebSSO-Login an.

Die Anmeldung ist nur innerhalb des Universitätsnetzes, bzw. per VPN möglich.

Alternativ können Sie auch in Stud.IP innerhalb ihrer Veranstaltung im Plugin "Aufzeichnungen" auf die Aktion „Videos in Flowcasts verwalten“ klicken.



The screenshot shows the WebSSO Login Service page. At the top left, there is a navigation bar with the Leibniz Universität Hannover logo and a link to the central website. At the top right, there is a contact link. The main heading is "Leibniz Universität IT Services". Below this, there is a breadcrumb trail showing the current page is "WebSSO Login Service". The main content area is titled "WebSSO Login Service" and contains the following elements:


- Text: "Anmelden bei Opencast Service Provider Uni Hannover"
- Form field: "LUH-ID" with an empty input box.
- Form field: "WebSSO-Passwort" with an empty input box.
- Checkboxes:
 - Anmeldung nicht speichern
 - Zustimmung zur Datenübermittlung für den Dienst aufheben.
- Button: "Anmelden"
- Text: "flowcasts Opencast Service Provider Uni Hannover"
- List of links:
 - > Am IDM-Accountmanager anmelden und Passwort für WebSSO ändern.
 - > Sie benötigen Hilfe?

Ihre Übersichtsseite

Auf der folgenden Seite haben Sie eine Übersicht über Ihre hochgeladenen Videos. Durch einen Klick auf „Serien“ erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Serien.

Durch einen weiteren Klick auf den Titel einer Serie, gelangen Sie auf eine Übersichtsansicht der Videos dieser Serie.

Alternativ können Sie für die Auswahl bestimmter Videos auch die Filterfunktionen einsetzen.



flowcasts2.uni-hannover.de

flowcasts Evelyn Elsadozens

Videos Serien + Video hinzufügen

Videos 19 Zeile(n) Aktionen Suchen...


<input type="checkbox"/>	Titel	Vortragende(r)	Serien	Datum	Beginn	Ende	Standort	Veröffentlicht	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Tests start datum		Test Dozierenden	11.08.24	18:00	18:00		Ja	Verarbeitet	  
<input type="checkbox"/>	Test m4v		Test Dozierenden	05.08.24	16:08	16:08		Ja	Verarbeitet	  
<input type="checkbox"/>	Test mov		Test Dozierenden	05.08.24	16:08	16:08		Ja	Verarbeitet	  
<input type="checkbox"/>	Test avi		Test Dozierenden	05.08.24	16:08	16:08		Ja	Verarbeitet	  
<input type="checkbox"/>	Test Mp4		Test Dozierenden	05.08.24	15:44	15:44		Ja	Verarbeitet	  

Neues Video hochladen – 1

Sie können durch das Klicken auf „+ Video hinzufügen“ das Fenster für den Videoupload öffnen. Auf der ersten Seite muss ein Titel eingetragen werden. Auch die zugehörige Serie sollten Sie in diesem Schritt schon auswählen.

Soll die Serie zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden, damit das Video z.B. nicht sofort in Stud.IP sichtbar wird, kann dies auch nach dem Anlegen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Mit Klick auf "Weiter" gelangen Sie zur nächsten Seite und können angeben, ob das Video in Stud.IP herunterladbar sein soll.



The screenshot shows the 'Video erstellen' (Create Video) dialog box. The progress bar indicates the current step is 'Metadaten II'. The form fields are as follows:


Field	Value	Required
Titel*		Yes
Betreff		Yes
Beschreibung		Yes
Sprache	Keine Option ausgewählt	Yes
Rechte		Yes
Lizenz	Keine Option ausgewählt	Yes
Serie	Keine Option ausgewählt	Yes
Vortragende(r)		Yes
Mitwirkende		Yes
Herausgeber	Evelyn Elsadozens	Yes

A green 'Weiter' button is located at the bottom right of the dialog.

Neues Video hochladen – 2

Auf der nächsten Seite wählen Sie unter Aufnahme-Elementen im Feld "Vortragender" die lokal gespeicherte Videodatei aus. Falls Sie eine zusätzliche Spur für Untertitel erzeugt haben, können Sie die entsprechende Datei unter „Subtitles“ auswählen.

Auf der nächsten Seite „Verarbeitung“ wählen Sie bitte den "Standard Workflow" aus.



Video erstellen

Metadaten Metadaten II Quelle Verarbeitung Zugriffsrichtlinie Zusammenfassung

Quelle auswählen

Hochladen

Aufnahme-Elemente

Vortragender Die Datei enthält die Aufnahme einer zum Publikum sprechenden Person.	Datei auswählen Keine Datei ausgewählt
Subtitles A subtitle file in vtt format	Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

Aufnahme-Metadaten

Startdatum 12.08.24 19:09

Zurück Weiter

Neues Video hochladen – 3

Unter den Zugriffsrechten wählen Sie „Sichtbar in Stud.IP“ falls die Videos nur im Stud.IP-Aufzeichnungen-Plugin sichtbar sein sollen.

Mit "Sichtbar in ILIAS" können Sie den Zugriff auf das Flowcasts-Video Seitenelement in ILIAS begrenzen.

Falls Sie Typo3, Courseware in Stud.IP oder H5P oder Interaktive Videos in ILIAS für die Ausgabe nutzen, wählen Sie bitte „Öffentlich sichtbar“.

„Privat“ begrenzt den Zugriff im Backend auf Sie.

Video erstellen ✕

● Metadaten ● Metadaten II ● Quelle ● Verarbeitung ● Zugriffsrichtlinie ● Zusammenfassung

Zugriffsrechte

Es ist mindestens eine Rolle mit Lese- und Schreibberechtigungen erforderlich.

Vorlagen

Vorlage auswählen ^

Öffentlich sichtbar

Privat

Sichtbar in Ilias

Sichtbar in Stud.IP


	Lesen	Schreiben	Aktionen
ER_DE	✓	✓	✕

+ Neue Richtlinie

Zurück
Weiter

Neues Video hochladen – 4

Auf der letzten Seite sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Angaben. Sofern diese korrekt sind, klicken Sie bitte auf „Anlegen“. Nun wird das Video hochgeladen.



Video erstellen

Metadaten Metadaten II Quelle Verarbeitung Zugriffsrichtlinie Zusammenfassung

Metadaten

Titel	Test
Serie	Serie der Gemeinsamen Testveranstaltung
Herausgeber	Abdülhamid Arslaner

Erweiterte Metadaten

Quelle

Vortragender (track "presenter//source")	Georg Lindemann - Doktorvortrag Teil 1 2024-07-02-14-01-11.mp4
Startdatum	15.07.24

Verarbeitung

Workflow	Standard Workflow
----------	-------------------

Zugriffsrichtlinie

Rolle	Lesen	Schreiben	Weitere Aktionen
ROLE_USER_3GDR75_UNI_HANNOVER_DE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Zurück **Anlegen**

Neues Video hochladen – 5

Es erscheint nun in der rechten unteren Ecke der Hinweis, dass das Video hochgeladen wird und eine Prozentangabe. **Bitte schließen Sie die Seite nicht, bis der Hinweis „Das Video wurde angelegt“ erscheint.**

Nach erfolgreichem Upload sehen Sie ihr Video als obersten Eintrag ihrer Serie. Ihr Video wird noch verarbeitet, aber Sie können die Seite nun nach Belieben verlassen. Wenn Das Video bereit ist, ändert sich der „Status“ auf „Verarbeitet“.



	Verarbeitet	☰	⊗	✂
	Ve			
	Verarbeitet			✂

Das Video wurde angelegt ✕

Das Video wird hochgeladen... 99.31% ✕

Bug beim Hochladen mehrerer Videos

Leider ist es in der aktuellen Version noch so, dass man einen Fehler erhält, wenn man ein Video in einer Serie hochladen möchte, in der sich noch ein Video im Verarbeitungszustand befindet.

In diesem Fall, können Sie einmal im Browser zurück und vorwärts wechseln, oder die Videos ohne die Serie hochladen und nachträglich in den Videodetails der Serie zuweisen.

Achten Sie dabei aber bitte darauf, dass Sie, entweder während des Uploads oder bei der späteren Zuweisung zur Serie, die Zugriffsrechte entsprechend Ihrer Wünsche, bzw. den Einstellungen der Serie anpassen.

Das Editieren von Zugriffsrichtlinien ist nicht erlaubt, solange Videos verarbeitet werden, die Teil der Serie sind

Das Editieren von Zugriffsrichtlinien ist nicht erlaubt, solange Videos verarbeitet werden, die Teil der Serie sind

Das Editieren von Zugriffsrichtlinien ist nicht erlaubt, solange Videos verarbeitet werden, die Teil der Serie sind

Das Editieren von Zugriffsrichtlinien ist nicht erlaubt, solange Videos verarbeitet werden, die Teil der Serie sind

Das Editieren von Zugriffsrichtlinien ist nicht erlaubt, solange Videos verarbeitet werden, die Teil der Serie sind

Video ansehen

Sie können Ihr Video direkt auf der Oberfläche begutachten. Klicken Sie hierfür in der entsprechenden Zeile Ihres Videos auf „Ja“ in der Spalte „Veröffentlicht“ und anschließend auf „Engage“.

Veröffentlicht	Status 	Aktionen
Ja	Verarbeitet	   
		
Ja	Verarbeitet	   

 Engage

Anlegen einer Serie in Stud.IP


- 1

Ihre Videos sind in Flowcasts in sogenannten Serien organisiert. Wenn Sie Vorlesungsaufzeichnungen in Stud.IP mit Ihren Studierenden teilen möchten, müssen diese alle in der gleichen Serie organisiert sein.

Um eine neue Serie anzulegen, gehen Sie zu Ihrer Veranstaltung in Stud.IP.

Aktivieren Sie in der Verwaltung das Plugin Aufzeichnungen.

Sie können die Benennung des Reiters durch das Bearbeitungssymbol anpassen.



The screenshot displays the Stud.IP management interface. At the top, a navigation bar includes: Verwaltung, Übersicht, Ablaufplan, Dateien, Courseware, Meetings, Forum, Blubber, Wiki, Teilnehmende, Lehrveranst.-Evaluation, and Aufzeichnungen. The main area is a grid of tool cards, each with a title, description, and a 'Werkzeug ist aktiv' status indicator. The left sidebar contains sections for 'Werkzeuge', 'Aktionen', 'Ansichten', 'Filter nach Kategorie', and 'Veranstaltungen'.

Werkzeuge	Übersicht	Ablaufplan	Dateien
Grunddaten Infobild Studienbereiche Zeiten/Räume Zugangsberechtigungen Zusatzangaben Fragebögen Lehrveranst.-Evaluation	Ankündigungen, Termine, Fragebögen & Details	Anzeige aller Termine der Veranstaltung	Austausch von Dateien, Hausaufgabenordner & Terminordner
Aktionen Studierendenansicht simulieren	Courseware Lerninhalte erstellen, verteilen und erleben	Meetings	Forum Veranstaltungsbegleitender Meinungs-austausch zu bestimmten Themen
Ansichten Kachelansicht Tabellarische Ansicht	Blubber Schneller Austausch von Informationen in Gesprächsform	Wiki-Web Gemeinsames Erstellen und Bearbeiten von Texten	Teilnehmende Liste aller Teilnehmenden einschließlich Nachrichtenfunktionen
Filter nach Kategorie <input checked="" type="radio"/> Alle Kategorien <input type="radio"/> Inhalte und Aufgabenstellungen <input type="radio"/> Kommunikation und Zusammenarbeit <input type="radio"/> Lehr- und Lernorganisation <input type="radio"/> Sonstige <input type="radio"/> Sonstiges	Lehrveranst.-Evaluation Der Reiter der Evasys-Evaluationen.	Aufzeichnungen	
Veranstaltungen			

Anlegen einer Serie in Stud.IP


- 2

Wechseln Sie auf den Reiter Aufzeichnungen.

Klicken Sie auf „+ Neue Serie erstellen“

Nun ist eine mit der Veranstaltung gleichnamige Serie in Stud.IP mit angelegt.

Durch Klick auf „Videos in Flowcasts verwalten“ können Sie auf Flowcasts wechseln und Videos in Ihrer Serie hochladen.



Aufzeichnungen

Aufzeichnungen

Allgemeine Hinweise

Aktionen


- + Neue Serie erstellen
- 📄 Serien ID bearbeiten
- 🔄 Videos in Flowcasts verwalten
- 🔄 Aufzeichnungen erneut abrufen

Anlegen einer Serie in Flowcasts – 1

Sie haben auch die Möglichkeit Ihre Serie direkt in Flowcasts anzulegen, falls Sie die Videos z.B. nicht in Stud.IP sondern an anderer Stelle nutzen möchten.

Melden Sie sich hierfür direkt bei [Flowcasts](#) an.

Um eine neue Serie anzulegen, klicken Sie zunächst auf „Serien“. Anschließend oben rechts auf auf „+ Serie hinzufügen“.



The screenshot shows the 'flowcasts' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Videos' and 'Serien' tabs. The 'Serien' tab is highlighted with a yellow circle. In the top right corner, a green button labeled '+ Serie hinzufügen' is also highlighted with a yellow circle. Below the navigation bar, there is a search bar and a table of series. The table has columns for 'Serie', 'Organisator(en)', 'Mitwirkende', 'Erstellt', and 'Aktionen'. Two series are listed: 'Survey of British Literatures and Cultures - SoSe 24' and 'Test Dozierenden'. At the bottom, there is a pagination control showing '1' and a dropdown menu showing '10'.

Anlegen einer Serie in Flowcasts – 2

Im dann geöffneten Dialog, im Schritt „Metadaten“, müssen Sie nun den Titel Ihrer Veranstaltung angeben.

Weitere Metadaten können Sie bei Bedarf optional hinzufügen.

Klicken Sie auf „Weiter“, um die Zugriffsrechte Ihrer Serie anzupassen.

Serie erstellen ✕

○
○
○
○

Metadaten
Zugriffsrechte
Branding
Zusammenfassung

Metadaten

Titel*	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Betreff		✎
Beschreibung		✎
Sprache	Keine Option ausgewählt	✎
Rechte		✎
Lizenz	Keine Option ausgewählt	✎
Organisator(en)		✎
Mitwirkende		✎
Herausgeber		✎

Anlegen einer Serie in Flowcasts – 3

Im Schritt „Zugriffsrechte“ Unter „Vorlagen“ können Sie angeben, ob Ihre Videos nur in bestimmten Kontexten verfügbar sein sollen.

Die Auswahl „Sichtbar in Stud.IP“ begrenzt die Sichtbarkeit auf das Stud.IP-Aufzeichnungs-Plugin.

„Sichtbar in ILIAS“ begrenzt die Ansicht auf das „Flowcasts-Video“-Seitenelement in ILIAS.

Falls Sie Ihre Videos auf Typo3, in Stud.IP-Courseware oder in ILIAS mit Interactive Videos oder dem H5P Plugin veröffentlichen möchten, nutzen Sie bitte „Öffentlich erreichbar“.

Serie erstellen ✕

●
Metadaten

●
Zugriffsrechte

●
Branding

●
Zusammenfassung

Zugriffsrechte

Es ist mindestens eine Rolle mit Lese- und Schreibberechtigungen erforderlich.

Vorlagen

Sichtbar in Stud.IP
▼

Details

Rolle	Lesen	Schreiben	Aktionen
ROLE_ADMIN ▼	✓	✓	✗
ROLE_STUDIP ▼	✓	□	✗
ROLE_USER_TEST17_UNI_HANNOVER_DE ▼	✓	✓	✗

[+ Neue Richtlinie](#)

Zurück


Weiter

Anlegen einer Serie in Flowcasts – 4

Unter „Branding“ können Sie festlegen, ob die Videos, die in Ihrer Serie hochgeladen werden, ein Intro und Outro erhalten sollen. Diese Auswahl wird immer für die gesamte Serie getroffen.

Auf der letzten Seite erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer eingegebenen Informationen.

Sind alle Einstellungen wie gewünscht und Sie zufrieden, klicken Sie auf „Anlegen“.



Serie erstellen

Metadaten Zugriffsrechte **Branding** Zusammenfassung

Branding

Es kann optional ein Branding ausgewählt werden. Damit lassen sich Vor-/ Nachspannvideos, Wasserzeichen oder Titelbild mit Metadaten generieren.

LUH Intro & Outro


Zurück Weiter

Erstellt	Aktionen
30.05.24 10:47	[Icon] [X]
24.05.24 09:24	[Icon] [X]
26.04.24 11:57	[Icon] [X]
26.06.24 19:02	[Icon] [X]
04.06.24 10:16	[Icon] [X]
04.04.24 11:37	[Icon] [X]
26.04.24 11:59	[Icon] [X]
29.05.24 09:24	[Icon] [X]
19.04.24 16:25	[Icon] [X]
14.06.24 10:37	[Icon] [X]

Die UID der Serie

Sofern Sie Ihre Serie mit dem Plugin in Stud.IP verknüpfen möchten, benötigen Sie die UID der Serie. Die UID ist eine Zeichenkette, die ihre Serie identifiziert. Diese erhalten Sie, wenn Sie in der Serienliste auf die drei Balken neben Ihrer Serie klicken.

In der letzten Zeile der Serien-Details finden Sie die UID. Kopieren Sie diese bitte, um Sie anschließend in Stud.IP einzufügen.



The screenshot shows the 'flowcasts' application interface. A modal window titled 'Serien-Details - Test Dozierenden' is open, displaying a table of metadata. The 'UID' field at the bottom of the table is circled in yellow. The background shows a list of series with three bars next to the 'Test Dozierenden' entry, which is also circled in yellow.

Metadaten		Zugriffsrechte	Branding
Titel*	Test Dozierenden		
Betreff			
Beschreibung			
Sprache	Deutsch		
Rechte			
Lizenz	Keine Option ausgewählt		
Organisator(en)			
Mitwirkende			
Herausgeber			
Erstellt von	Evelyn Elsadozens		
UID	6e0f6fc7-533a-4834-87d8-4df1ee652c3d		

Plugin in Stud.IP


Um Ihre Serie in einer Stud.IP-Veranstaltung anzuzeigen, müssen Sie dort das Aufzeichnungsplugin aktivieren.

Wechseln Sie in die gewünschte Stud.IP-Veranstaltung, öffnen dort die „Verwaltung“ und aktivieren Sie das Plugin „Aufzeichnungen“.

Sie erhalten in Ihrer Veranstaltung einen neuen Reiter „Aufzeichnungen“.

Sie können die Benennung des Reiters durch das Bearbeitungssymbol anpassen.

Achten Sie darauf nicht das auslaufende „Aufzeichnungen*2 Plugin zu nutzen.



The screenshot shows the Stud.IP administration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Verwaltung, Übersicht, Blubber, Dateien, Courseware, Ablaufplan, Teilnehmende, Wiki, Aufzeichnungen, Aufzeichnungen, Informationen, ILIAS, Forum, Meetings, Matrix-Chat. The main content area is titled 'Werkzeuge' (Tools) and contains a list of tools on the left and a grid of tool cards on the right.

Werkzeuge (Left Sidebar):

- Grunddaten
- Infobild
- Studienbereiche
- Zeiten/Räume
- Zugangsberechtigungen
- Zusatzangaben
- Fragebögen
- Lehrveranst.-Evaluation

Aktionen (Left Sidebar):

- Studierendenansicht simulieren

Ansichten (Left Sidebar):

- Kachelansicht (highlighted)
- Tabellarische Ansicht

Filter nach Kategorie (Left Sidebar):

- Alle Kategorien

Tool Cards (Right Grid):


- Übersicht:** Ankündigungen, Termine, Fragebögen & Details. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Blubber:** Schneller Austausch von Informationen in Gesprächsform. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Dateien:** Austausch von Dateien, Hausaufgabenordner & Terminordner. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Courseware:** Lerninhalte erstellen, verteilen und erleben. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Ablaufplan:** Anzeige aller Termine der Veranstaltung. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Teilnehmende:** Liste aller Teilnehmenden einschließlich Nachrichtenfunktionen. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Wiki-Web:** Gemeinsames Erstellen und Bearbeiten von Texten. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Aufzeichnungen:** Plugin für Opencast-basiertes Flowcasts. Status: Werkzeug ist aktiv.
- Aufzeichnungen*:** Plugin für das auslaufende, Podcampus-basierte Flowcasts. Status: Werkzeug ist aktiv.

Serien-UID in Stud.IP


Wechseln Sie durch einen Klick auf den Reiter „Aufzeichnungen“ in die Plugin-Ansicht und klicken im Aktionsmenü links in der Seitenleiste auf „Serien-ID bearbeiten“

Geben Sie im neuen Fenster die UID ein, die Sie zuvor aus Flowcasts kopiert haben.

Anschließend werden alle Videos, die Sie in Flowcasts hochladen, in der Reihenfolge, in der Sie die Videos hochgeladen haben, im Plugin erscheinen.



The screenshot shows the Stud.IP interface with a 'Videos' table. A modal dialog titled 'Serien ID bearbeiten' is open, containing a text input field with the UID 'b35fdde4-6e40-4e32-accc-fc66b60ae0ab' highlighted by a yellow oval. The dialog also has 'Speichern' and 'Schließen' buttons.

Vorschau	Titel	Laufzeit	Autor/-in	Erstellt am
				02.08.2024

Playlisten

Das neue Opencast-basierte Flowcasts hat keine Playliste wie das alte System.

Allerdings können Sie trotzdem die Reihenfolge und Sichtbarkeit Ihrer Videos beeinflussen. Die Ordnung können Sie durch Manipulation des Startdatums erreichen. Auch die Sichtbarkeit können Sie beeinflussen indem Sie das Startdatum auf ein Datum in der Zukunft setzen. Das Video wird erst bei Erreichen dieses Datums im Stud.IP-Aufzeichnungsplugin angezeigt.

Video-Details - dauer2 ✕

Metadaten
Metadaten II
Veröffentlichungen
Anlagen
Workflows
Zugriffsrechte
Kommentare


Video-Details	
Titel*	dauer2 ✎
Betreff	✎
Beschreibung	✎
Sprache	Keine Option ausgewählt ✎
Rechte	✎
Lizenz	Keine Option ausgewählt ✎
Serie	Serie der Gemeinsamen Testveranstaltung ✎
Vortragende(r)	✎
Mitwirkende	✎
Startdatum	29.08.24 10:47 ✎
Länge	00:00:00 ✎
Standort	✎
Quelle	✎
Erstellt am	29.08.24 10:47

Rechtevergabe – 1

Sie können anderen Personen die Berechtigung geben, in Ihren Kanälen Videos hochzuladen.

Voraussetzung ist, dass die Personen Mitarbeitende der Leibniz Universität Hannover sind. Auch studentische Mitarbeitende können das System auf diese Weise nutzen und sind hier für Sie auffind- und freischaltbar. *Die Personen müssen sich zuvor lediglich einmalig im [System](#) angemeldet haben.*

Klicken Sie bitte in der Serienansicht, auf die drei grünen Balken der entsprechenden Serie.



flowcasts Evelyn Elsadozens

Videos **Serien** + Serie hinzufügen

Serie Aktionen Suchen... Bearbeiten
2 Zeile(n)

<input type="checkbox"/>	Serie	Organisator(en)	Mitwirkende	Erstellt	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Survey of British Literatures and Cultures - SoSe 24			26.04.24	
<input type="checkbox"/>	Test Dozierenden			05.08.24	

< 1 >

10

Rechtevergabe – 2

Klicken Sie im nächsten Fenster auf Zugriffsrechte und auf „+ Neue Richtlinie“. Geben Sie im Drop-Down-Menü „Rolle auswählen“ die LUH-ID der Person ein, die die neuen Rechte erhalten soll. Nun können Sie nach Bedarf Lese- und Schreibrechte vergeben und speichern.

✕
Serien-Details - Testkanal Medienproduktion

Metadaten Zugriffsrechte Branding Feeds

Zugriffsrechte

Vorlagen

Es ist mindestens eine Rolle mit Lese- und Schreibberechtigungen erforderlich.

Vorlage auswählen ▾

Details

Rolle	Lesen	Schreiben	Aktionen
ROLE_ADMIN ▾	☑	☑	⊗
ROLE_STUDIP ▾	☑	☐	⊗
ROLE_USER_ARSLANER_DOZENT ▾	☑	☑	⊗
Rolle auswählen ▾	☐	☐	⊗

+ Neue Richtlinie

Abbrechen
Speichern

Einbinden einzelner Videos

In ILIAS haben Sie drei Möglichkeiten Videos aus dem Opencast-basierten Flowcasts einzubinden.

- Interaktives Video
- H5P
- Flowcasts Video Seitenelement

In Stud.IP haben Sie außer dem Flowcasts-Plugin auch die Möglichkeit Ihre Videos in Courseware einzubinden.

Letztlich können Sie die Videos auch auf TYPO3 Webseiten der Leibniz Universität Hannover verlinken.

Diese Optionen werden auf den nächsten Folien erläutert.



LUH - ILIAS

Flowcast Video einfügen

H5P einfügen

InteraktivesVideo-Referenz einfügen



Courseware

**Lerninhalte erstellen,
verteilen und erleben**

Kopieren der UID aus Flowcasts

Suchen Sie in Flowcasts das Video, welches Sie einbinden möchten und klicken auf die drei blauen Barren rechts in der Zeile.

Achten Sie darauf, dass die Zugriffsrechte „öffentlich“ sind.

Notieren Sie sich die UID (siehe Screenshot).

Ergänzen Sie die UID im folgenden Link:

https://oc-presentation.elearning.uni-hannover.de/proxy/**UID hier ergänzen**.mp4

<input type="checkbox"/>	Test für Courseware	Serie der Gemeinsamen Testveranstaltung	17.07.24	18:24	18:24	Ja	Verarbeitet	  Video-Details anzeigen
--------------------------	---------------------	-----------------------------------------	----------	-------	-------	----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video-Details - Test für Courseware

Metadaten | Metadaten II | Veröffentlichung | Anlagen | Planung | Workflows | **Zugriffsrechte** | Kommentare

Video-Details	
Titel*	Test für Courseware <input checked="" type="checkbox"/>
Betreff	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprache	Keine Option ausgewählt <input checked="" type="checkbox"/>
Rechte	<input checked="" type="checkbox"/>
Lizenz	Keine Option ausgewählt <input checked="" type="checkbox"/>
Serie	Serie der Gemeinsamen Testveranstaltung <input checked="" type="checkbox"/>
Vortragende(r)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mitwirkende	<input checked="" type="checkbox"/>
Startdatum	17.07.24 18:24 <input checked="" type="checkbox"/>
Länge	00:00:00 <input checked="" type="checkbox"/>
Standort	<input checked="" type="checkbox"/>
Quelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Erstellt am	17.7.2024, 16:24:19
Herausgeber	
UID	72425bc9-e138-47b5-834f-024038391951

https://oc-presentation.elearning.uni-hannover.de/proxy/**UID hier ergänzen**

https://oc-presentation.elearning.uni-hannover.de/proxy/**UID hier ergänzen**.mp4

Rechteänderung - Videolink

Sie können die Zugriffsrechte für einzelne Videos ändern, allerdings müssen diese durch eine „Aktion“ aktualisiert werden, damit der Zugriff auf den Link funktioniert.


Hierfür markieren Sie die Zeile des Videos und klicken auf „Aktionen“.

Wählen Sie „Aufgabe starten“.

Klicken Sie auf „Weiter“ und wählen im nächsten Fenster die Aufgabe „Republish Metadata“ aus.

Klicken Sie nun auf „Weiter“ und auf „Anlegen“.

Nun ist der Link mit den Zugriffsrechten aktualisiert.



The screenshot shows a 'Videos' interface with a table of video entries. The table has columns for 'Titel', 'Vortragende(r)', 'Serien', 'Datum', and 'Beginn'. The first row is 'Test 4k neue Einstellungen' and the second is 'Testvideo 4K'. The 'Aktionen' dropdown menu is open, showing options like 'Löschen', 'Aufgabe starten', and 'Geplante Videos bearbeiten'. The 'Aufgabe starten' modal window is open, showing a list of tasks with 'Republish metadata' selected. The modal window has a 'Weiter' button at the bottom right.


<input type="checkbox"/>	Titel	Vortragende(r)	Serien	Datum	Beginn	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Test 4k neue Einstellungen		Serie der Gemeinsamen Testveranstaltung	08.08.24	09:48	Löschen Aufgabe starten Geplante Videos bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>	Testvideo 4K					

Einbinden in Courseware

Gehen Sie in Stud.IP auf Ihr Courseware-Modul.

Legen Sie in einem Seitenabschnitt der Courseware einen Videoblock an.

Dafür gehen Sie in die Bearbeitungsansicht, fügen einen Abschnitt zur Seite hinzu, klicken „Block zu diesem Abschnitt hinzufügen“ und wählen aus den nun erscheinenden Blöcken den „Video“-Block aus.



The screenshot shows the Stud.IP Courseware editor interface. The top navigation bar includes the university name, a search bar, and various icons. The main content area is titled 'Testumgebung für Flowcasts und Opencast / Op'. On the left, there is a sidebar with sections for 'Lernmaterialien', 'Aktionen', 'Suche', 'Ansichten', 'Import', and 'Export'. The 'Aktionen' section is expanded, showing '+ Seite hinzufügen'. The 'Suche' section has a search input field. The 'Ansichten' section is expanded, showing 'Lesen', 'Bearbeiten', and 'Kommentieren'. The 'Import' section is expanded, showing 'Seiten importieren', 'Seiten kopieren', and 'Seiten verknüpfen'. The 'Export' section is partially visible. The main content area is divided into two columns. The left column contains a message: 'Es wurden bisher noch keine Inhalte eingepflegt.' Below this is a section titled 'Liste (volle Breite)' with a '+ Abschnitt aktiv' button. The right column is titled 'Inhaltsverzeichnis' and 'Elemente hinzufügen'. It contains a table of blocks:

Blöcke	Abschnitte	Merkliste
Quelltext wird seiner Syntax entsprechend farblich hervorgehoben.	Der Text erscheint Zeichen für Zeichen.	
Termin Zeigt einen Termin oder Countdown an.	Text Erstellen von Inhalten mit dem WYSIWYG-Editor.	
Verweissensitive Grafik Beliebige Bereiche auf einem Bild lassen sich verlinken.	Video Spielt ein Video aus dem Dateibereich oder von einer URL ab.	
Zeitstrahl Kann beliebig viele Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge darstellen.	Ziele Präsentiert eines Ihrer Ziele.	

The 'Video' block is highlighted with a yellow circle. The 'Termin' block is also highlighted with a yellow circle. The 'Verweissensitive Grafik' block is highlighted with a yellow circle. The 'Ziele' block is highlighted with a yellow circle.


Einbetten im Courseware Videoblock

Vergeben Sie einen Titel für den Videoblock.

Dann wählen Sie als Quelle „Web- Adresse“ aus und fügen den [zuvor erstellten Link](#) im Feld „URL“ ein.

Speichern Sie den Abschnitt mit dem nun erzeugten Videoblock.

Das Video ist jetzt auf der Seite im entsprechenden Abschnitt sichtbar.



Bearbeiten

Grunddaten Video Einstellungen

Überschrift

Video

Quelle

Web-Adresse

URL

https://oc-presentation.elearning.uni-hannover.de/proxy/72425bc9-e138-47b5-834f-024038391951

✓ Speichern ✗ Abbrechen

Einbinden in Interaktives Video


Klicken Sie auf „Neues Objekt hinzufügen“ und dann auf „Interaktives Video“.

Vergeben Sie einen Titel.

Wählen Sie unter Quelle „Direkte URL zu Mediendatei im Web“.

Fügen Sie im Textfeld den zu Anfang erstellten Link ein.

Klicken Sie zum Speichern auf „Interaktives Video anlegen“.



The screenshot shows the ILIAS interface for a course titled "Stud.IP-Veranstaltung 'ZQS/elsa Medientechnik Medienproduktion'". The main menu includes options like "Inhalt", "Info", "Einstellungen", "Mitglieder", "Lernfortschritt", "Metadaten", "Export", "Rechte", and "Voransicht als Mitglied aktivieren".

In the "Neues Objekt hinzufügen" (Add new object) section, the "Interaktives Video" (Interactive Video) option is highlighted with a yellow circle.


The "Option 1: Neues Interaktives Video anlegen" (Create new interactive video) form is shown below. The "Titel" (Title) field contains "testvideo". The "Quelle" (Source) section has two radio buttons: "Video-Datei hochladen" (Upload video file) and "Direkte URL zu Mediendatei im Web" (Direct URL to media file on the web). The "Direkte URL zu Mediendatei im Web" option is selected and highlighted with a yellow circle. The "URL" field contains the following text: `https://oc-presentation.elearning.uni-hannover.de/proxy/043c441f-237f-4a20-a674-81a3687a1413`. The "Online" checkbox is unchecked. The "Abbrechen" (Cancel) button is visible at the bottom right.

Einbinden als Seitenelement

Für das Einbinden als Seitenelement können Sie sowohl „Video einfügen“ als auch das neue „Flowcasts Video einfügen“ nutzen

Eine Besonderheit bei „Flowcasts Video“ ist, dass Sie den Zugriff in Flowcasts auf ILIAS begrenzen können. Wählen Sie dafür in Flowcasts bei den Zugriffsrechten des Videos „Sichtbar in ILIAS“ aus.

Beide Optionen finden Sie in der Seitenbearbeitung, wenn Sie auf das „+“-Symbol klicken.




Einbinden als Seitenelement – Video einfügen

Wenn Sie die Option „Video einfügen“ nutzen, taucht auf der linken Seite ein neuer Bereich unter „Editor“ auf.

Klicken Sie hier auf „Über URL einbinden“

Geben Sie im URL-Feld den Proxylink MIT dem .mp4 Zusatz ein.

`https://oc-presentation.elearning.uni-hannover.de/proxy/**UID hier ergänzen**.mp4`



> Datei hochladen

✓ Über URL einbinden

URL *

URL einer Mediendatei oder Youtube-URL.

* Erforderliche Angabe

Einfügen Abbrechen


> Aus Medienpool

> Aus Medien-Clipboard

Einbinden als Seitenelement – Flowcasts Video

Falls Sie das Flowcasts Video Plugin nutzen möchten, erhalten Sie eine Ansicht wie im Bild.



Geben Sie im folgenden Fenster den Titel des Videos und die aus Flowcasts ermittelte [UID](#) ein. Im Gegensatz zu den anderen beschriebenen Möglichkeiten benötigen Sie hier nicht den kompletten Link.



The screenshot shows a web interface for creating a new page. At the top, it says 'Seite: Neue Seite' with a document icon and 'Offline' in orange. Below that is a back arrow and the text '< Seite'. The main section is titled 'FlowcastVideo'. It contains two input fields: 'Titel *' and 'Video ID *', both with red borders. Below the fields is a note '* Erforderliche Angabe'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'. In the bottom right corner of the entire interface, there is a blue line-art illustration of a large, multi-story building with a central tower, likely a university building.


Interactive Video mit H5P

Mit H5P können Sie interaktive Videos als Objekt oder als Seitenelement einbinden. Dabei unterscheiden sich die funktionalen Möglichkeiten zum zuvor vorgestellten Element ILIAS-Objekt „Interaktives Video“. Zum Einbetten eines Objekts in H5P wählen Sie „H5P einfügen“ und den Inhalt „Interactive Video“.



Interactive Video mit H5P

Geben Sie auf der folgenden Seite einen Titel für das Element an und klicken auf das „+“-Symbol unter „Videodateien“, um ein Video einzubinden. Geben Sie im Feld für die Video-URL den zuvor erstellten [UID-Link](#) ein. Nach einem Klick auf „Einfügen“ ist das Element einsatzbereit und kann weiter bearbeitet werden.



Interactive Video


Titel * Metadaten


Wird für die Suche, Berichte und Urheberrechte verwendet

Schritt 1
Video hochladen/e...

Videodateien *

Wähle die Videodateien, die in dem interaktiven Video verwendet werden sollen. Um alle Browser bestmöglich zu unterstützen, muss zumindest eine Version des Videos im webm-Format und eine im mp4-Format hinzugefügt werden.





Interactive Video Kopieren Einfügen & Ersetzen

Test video aber im Objekt

Titel * Metadaten Tour

Wird für die Suche, Berichte und Urheberrechtsinformationen benutzt


Test video aber im Objekt

Schritt 2
Interaktionen hinz...

Videodateien *

Wähle die Videodateien, die in dem interaktiven Video verwendet werden sollen. Um alle Browser bestmöglich zu unterstützen, muss zumindest eine Version des Videos im webm-Format und eine im mp4-Format hinzugefügt werden.

Video-Datei hochladen **oder YouTube-Link oder andere Video-URL einfügen**

H5P unterstützt alle externen Videoquellen, die das mp4-, webm- oder ogv-Format haben, wie Vimeo Pro, und unterstützt YouTube- und Panopto-Links.

Einfügen **Abbrechen**

Mediacast

Eine weitere Veröffentlichungsoption Ilias ist Mediacast.


Dieses erlaubt Ihnen das Veröffentlichen Ihrer Videos in Form von RSS-Feeds.

Legen Sie hierzu einen Mediacast an und fügen Ihre Videos mit dem Link

`https://oc-presentation.elearning.uni-hannover.de/proxy/**UID hier ergänzen**.mp4`

unter Inhalt -> Verwalten -> Externe URL ein.

Wichtig ist, dass hier das „.mp4“ nicht vergessen wird.




The screenshot shows the Ilias user interface. On the left, a navigation menu is open, showing categories like 'Inhalt', 'Assessment', 'Feedback und Evaluation', 'Vorlagen', and 'Weitere'. The 'Inhalt' category is expanded, listing options such as 'Datei', 'Weblink', 'Inhaltsseite', 'Wiki', 'Blog', 'Lernmodul ILIAS', 'Lernmodul HTML', 'Lernmodul SCORM', 'xAPI/cmi5', 'LTI-Konsument', 'Lernsequenz', and 'Glossar'. The 'Mediacast' option is highlighted, and a tooltip above it reads: 'Stellt Inhalte wie Audio- und Videodateien als Podcasts bereit'. Below the menu, there are buttons for 'Mediacast' and 'Medienpool'. The main content area shows a navigation bar with 'Inhalt', 'Info', 'Einstellungen', 'Lernfortschritt', 'Export', and 'Rechte'. Below this, there are two options for content creation: 'Option 1: Datei hochladen' and 'Option 2: Externe URL'. The 'Option 2: Externe URL' form is active, showing a red-bordered input field for the URL, with a label 'URL *' and a note: 'URL des externen Inhalts. Erlaubte Dateikennungen sind: mp4. Sie können auch auf ein Video bei Youtube oder Vimeo verweisen.' At the bottom right of the form are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Einbindung in TYPO3

Für die Einbindung von Videos in TYPO3 gibt es detaillierte [Anleitung](#) des LUIS.

Den entsprechenden Link zum Video erhalten Sie in Flowcasts, indem Sie in der Spalte "Veröffentlicht" auf „Ja“ und anschließend auf „Engage“ klicken und den Link aus der URL-Leiste kopieren.



The screenshot shows the 'flowcasts' interface with a table of videos. The 'Veröffentlicht' column is highlighted in yellow. A dropdown menu is open over the 'Engage' button, which is also highlighted in yellow.

<input type="checkbox"/>	Titel	Vortragende(r)	Serien	Datum	Beginn	Ende	Standort	Veröffentlicht	Status	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Tests start datum		Test Dozierenden	11.08.24	18:00	18:00		Ja	Verarbeitet	[Icons]
<input type="checkbox"/>	Test m4v		Test Dozierenden	05.08.24	16:08	16:08		Ja	Verarbeitet	[Icons]
<input type="checkbox"/>	Test mov		Test Dozierenden	05.08.24	16:08	16:08		Ja	Verarbeitet	[Icons]
<input type="checkbox"/>	Test avi		Test Dozierenden	05.08.24	16:08	16:08		Ja	Verarbeitet	[Icons]
<input type="checkbox"/>	Test Mp4		Test Dozierenden	05.08.24	15:44	15:44		Ja	Verarbeitet	[Icons]

E-Learning Support

Mail:

elearning@uni-hannover.de

Telefon:

0511-762 4040